

Dräger PARAT® 1200 Filtreli Kaçış Cihazı

Sadeligi ön planda tutarak tasarlanan Dräger PARAT® 1200, multigaz ABEK filtresi olan ve çeşitli toksik endüstriyel gazlara ve buharlara karşı size 10 dakika boyunca koruma sağlayan ekstra küçük ağızlıklı / burun klipsli bir filtreli kaçış cihazıdır. Bu kompakt hayat kurtarıcı, filtreli endüstriyel kaçış cihazları için tanınan tek standarda (DIN 58647-7) göre onaylıdır.



Avantajlar

Dräger PARAT® ailesindeki en küçük kaçış respiratörü

Acil bir durumda boyut önemli olduğundan PARAT 1200'ü avucunuzun içine sığacak şekilde tasarladık, böylece kullanımını inanılmaz kolaylaştırdık. PARAT 1200 kullanışlı bir şekilde küçük boyutlu olmakla kalmaz, çeşitli endüstriyel gazlara ve buharlara karşı size 10 dakika boyunca yaşam kurtaran koruma da sunar. Ayrıca gözlük kullanan veya sakalı olan kişiler için de uygundur.

Daha fazla güvenlik eklenmiş dayanıklı gövde

Dayanıklı gövdesi cihazı zorlu çalışma koşullarında korur. Ayrıca kullanılmadığında cihazın güvende kalmasını sağlamak için bir emniyet mührü dahil ettik. Daha fazla güvenlik sağlamak için mahfazayı açtığınız anda mühür kırılır.

Kaçış respiratörünün kompakt şekli, her türlü uygulamada taşımanızı kolaylaştırır. O kadar küçüktür ki cebinizde taşıyabilirsiniz. Bunlara ek olarak entegre kemer klipsi, kemerinizde veya iş kıyafetlerinizde taşımanızı kolaylaştırır.

İçindekileri net görün

PARAT 1200'ün içinde ne olduğunu tam olarak bilirsiniz. Bir ürünün bileşenlerini görebilmenin faydasını biliyoruz. Bu nedenle gövdesi şeffaftır, bu da cihazı gözle incelemenizi ve tüm resim-yazıları net bir şekilde görebilmenizi (örn. takma prosedürü) sağlar. Aşınmaya karşı korunduğu için bilgiler sürtünmeyle silinmeden filtrenin son kullanma tarihini de görebilirsiniz.

Güvenilir koruma

PARAT 1200 size basit, güvenli ve sağlam bir teknoloji sunar. Saniyeler önemli olduğunda, size yeterli kaçış süresi sağlayan bir kaçış respiratörüne güvenebilmeniz gerekir. Filtreli endüstriyel kaçış cihazları için tanınan tek standarda (DIN 58647-7) göre 10 dakikalık kaçış için onaylıdır.

Ödüller



Aksesuarlar



D-24986-2020

PARAT® 1200 Taşıma çantası

Dräger PARAT® 1200 kaçış cihazının rahat taşınması için.

İlgili Ürünler

D-11943-2019



Dräger PARAT® 3100

Dräger PARAT® 3100, multigaz ABEK15 filtresiyle donatılmış yarım yüz maskeli bir kaçış cihazıdır. Sağlam ve ergonomik bir kasanın içinde bulunan ünite, kompakttır ve kolayca taşınır. Endüstriyel kaçış cihazlarının filtrelenmesi için tanınmış tek standarda (DIN 58647-7) göre onaylanmıştır, kullanıcılara en az 15 dakika kaçış süresi tanır.

D-5835-2014



Dräger PARAT® 3200

Dräger PARAT® 3200, multigaz ABEK15 filtresiyle donatılmış bir ağızlıklı/burun klipsli kaçış cihazıdır. Sağlam ve ergonomik bir kasanın içinde bulunan ünite, kompakttır ve kolayca taşınır. Endüstriyel kaçış cihazlarının filtrelenmesi için tanınmış tek standarda (DIN 58647-7) göre onaylanmıştır, kullanıcılara en az 15 dakika kaçış süresi tanır.

D-85039-2013



Dräger PARAT® 4700

Dräger PARAT® 4700 endüstriyel kaçış başlığı, mümkün olduğunca hızlı bir kaçışın sağlanması dikkate alınarak kullanıcılarla beraber geliştirilmiştir. Optimize edilmiş kullanım ve takış konforu, sağlam gövdesi ve denenmiş ABEK P3 filtresi ile en az 15 dakika boyunca endüstriyel toksik gaz, buhar ve partiküllere karşı koruma sağlar.

Teknik Veriler

Dräger PARAT® 1200

Filtre performansı	Organik ve anorganik gaz ve buharlara karşı koruma sağlayan ABEK10 gaz filtresi, DIN 58647-7 uyarınca onaylıdır
Kullanma süresi	En az 10 dakika
Raf ömrü	emniyet mührünün sağlam olması ve bakım aralıklarına uyulması kaydıyla maks. 4 yıl
Ağırlık	Yakl. 210 g
Boyutlar (yükseklik x genişlik x derinlik)	115 x 95 x 70 mm
Onay	DIN 58647-7 uyarınca onaylı (CE işareti 0158)

DIN 58647-7'ye göre filtre kapasitesi*

Tip	Test gazı	Konsantrasyon (ppm)	Nüfuz (ppm)	Minimum nüfuz etme süresi (dk.)
A	Sikloheksan (C ₆ H ₁₂)	2.500	10	10
B	Klor (Cl ₂)	2.500	0,5	10
B	Hidrojen sülfür (H ₂ S)	2.500	10	10
B	Hidrojen siyanür (HCN)	2.500	10	10
E	Sülfür dioksit (SO ₂)	2.500	5,0	10
K	Amonyak (NH ₃)	2.500	25	10
B	Hidrojen sülfür (H ₂ S)	10.000**	20	3

* DIN 58647-7 uyarınca test koşulları: 30 l/dk., %70 bağıl nem, 20 °C.

** Gaz filtresinin nüfuz kapasitesini belirlemek için, filtre ek olarak 10.000 ppm hidrojen sülfür ile test edilmiştir.

Sipariş Bilgileri

Dräger PARAT® 1200

Dräger PARAT® 1200	Sipariş No.
Dräger PARAT® 1200	37 02 149
Dräger PARAT® 1200 Taşıma çantası	37 03 736
Dräger PARAT® 1200 Eğitim ünitesi	37 09 691

Notlar

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

TÜRKİYE
Dräger Safety Korunma
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk@draeger.com

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim

